

安徽力幕新材料科技有限公司 2026 年度环境检测 服务项目招标方案

第一章 投标邀请书

致: 各潜在投标人

安徽力幕新材料科技有限公司(以下简称“招标人”)现对“2026 年度环境检测服务项目”进行公开招标,并邀请合格的检测服务机构参加投标。

1.1. 项目概况

(1) 招标内容: 为企业运营过程中产生的废水、废气、噪声等环境要素提供定期检测服务,并出具符合环保主管部门要求的正式检测报告。具体检测点位、因子及频次详见第二章。

(2) 服务期限: 自合同签订之日起一年。

1.2. 投标人资格要求

(1) 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,持有有效的营业执照。

(2) 投标人必须具备省级及以上市场监督管理部门颁发的 CMA(中国计量认证)资质,且资质认定范围须涵盖 90%以上本项目所要求的检测类别和项目。

(3) 投标人必须按照《生态环境监测条例》规定向生态环境主管部门备案,且满足安徽省社会生态环境监测机构环境信用评价等级 B 级及以上(包含 B 级)。

招标编号: [LM -HJJC-2025-001]

(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(6) 安徽省界内（淮北市界内优先）。

(7) 近 2 年内无违法记录

(8) 本项目不接受联合体投标。

1.3. 招标文件获取

时间：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

地点：濉溪经济开发区玉兰西路 9 号

方式：现场购买，并注明费用

1.4. 投标截止时间及开标时间

投标截止时间：2025 年 12 月 15 日 上午 10:00

开标时间：2025 年 12 月 22 日 上午 10:00

地点：濉溪经济开发区玉兰西路 9 号

1.5. 联系方式：

招标人：安徽力幕新材料科技有限公司

地址：濉溪经济开发区玉兰西路 9 号

联系人：赵军长

电话：18905611556

邮箱：962633961@qq.com

安徽力幕新材料科技有限公司

2025 年 12 月 2 日



第二章 项目需求与服务要求

2.1. 项目背景

为履行企业环境保护主体责任,确保污染物达标排放,并满足国家及地方环保法律法规的要求,招标人需委托具备资质的第三方检测机构进行年度环境检测。

2.2. 检测范围与内容

投标人须根据以下清单(示例,请根据实际情况调整)制定详细的检测、项目服务方案并报价。

(1) 安徽力幕新材料科技有限公司检测、项目服务方案详见附件 1。

(2) 安徽力幕新材料科技有限公司(东厂区)检测、项目服务方案详见附件 2。

(3) 安徽优仁铝业科技有限公司检测、项目服务方案详见附件 3。

2.3. 服务要求

(1) 人员要求:采样和分析人员必须持证上岗,具备丰富的从业经验。

(2) 设备要求:使用符合国家标准的、在检定/校准有效期内的仪器设备。

(3) 时效要求:现场采样完成后 10 个工作日内出具正式检测报告(草案),经招标人确认后,5 个工作日内出具带有 CMA 印章的正式报告。

招标编号: [LM -HJJC-2025-001]

(4) 报告要求: 报告格式规范, 数据准确、清晰, 结论明确, 附有原始监测记录。一式贰份, 并提供电子版。

(5) 应急服务: 如遇环保部门突击检查或企业突发环境事件, 投标人需承诺在接到通知后 4 小时内到达现场提供应急检测支持(此项可单独报价)。

2.4. 验收标准

(1) 检测报告通过招标人审核。

(2) 报告数据真实、有效, 符合国家生态环境监测规范或者标准要求。

(3) 服务过程符合双方约定的时间和质量要求。

第三章 投标人须知

3.1. 投标文件组成

(1) 投标函

(2) 法定代表人身份证明及授权委托书

(3) 资格审查文件(营业执照、CMA 资质证书、环境信用评价等级复印件等)

(4) 技术方案(包括项目理解、人员配置、设备清单、检测方案、质量保证措施、服务承诺等)

(5) 商务报价(按检测类别和频次分别报价, 并报出总价)

(6) 业绩证明(近三年类似服务合同复印件)

(7) 投标人认为需要提供的其他文件

3.2. 报价要求

招标编号: [LM -HJJC-2025-001]

报价应为含税全包价,包括但不限于:人工费、设备使用费、差旅费、样品分析费、报告编制费等所有费用。

请分别报出“年度服务总价”和“单次应急检测服务价”。

3.3. 评标办法

本次评标采用综合评分法。总分 100 分, 其中:

评分项	分值	评分标准
技术部分 60 分		
技术方案科学性、可行性	25 分	方案详尽、针对性强、质控措施完善。
项目团队经验与能力	20 分	项目负责人及团队成员资历深、同类项目经验丰富。
服务承诺与应急响应	15 分	服务承诺具体、可靠, 应急响应方案迅速有效。
商务部分 40 分		
报价合理性	30 分	以满足要求的最低报价为基准价得满分, 其他报价按公式计算。
企业资质与业绩	10 分	CMA 资质范围覆盖全, 近三年同类业绩多且优质。

3.4. 投标保证金: 1000 元。

3.5. 合同主要条款

付款方式: 建议按季度结算, 每季度服务完成并提交合格报告后支付。

违约责任: 如因检测机构原因导致报告错误、延误, 给招标人造成损失的, 检测机构应承担相应赔偿责任。

第四章 附件

附件一: 投标文件格式 (提供各类函件、表格的标准格式)

附件二: 服务合同草案

招标编号：[LM -HJJC-2025-001]

服务合同草案（核心条款摘要）

甲方（委托方）：[招标人公司全称]

乙方（受托方）：[中标人公司全称]

第一条 服务内容

乙方根据本合同约定，为甲方提供第二章所列的环境检测服务。

第二条 服务期限

自 年 月 日 至 年 月 日。

第三条 服务费用及支付

1. 本合同总金额为人民币：¥ 元（大写： ）。
2. 支付方式：合同签订后支付首季度费用/或每季度结束后凭合格报告及发票支付。

第四条 双方的权利与义务

甲方义务：提供必要的企业资料，配合乙方进场采样，按时支付费用。

乙方义务：保证检测活动的公正性、数据的准确性，按时提交报告，并对所知悉的甲方商业秘密保密。

第五条 违约责任

任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的直接经济损失。

第六条 争议解决

因本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

附件 1:

安徽力幕新材料科技有限公司检测、项目服务方案

序号	技术服务项目	内容	检测频次
1	年度环境监测	见附件 1	/
2	环境监测方案	文本编写	/
3	环境监测方案平台	监测数据录入、核对	/
4	执行报告	平台填报	/
5	信用评价	平台填报	/
6	环境统计	平台填报	/
7	土壤自行监测方案、土壤、地下水污染隐患排查报告	文本编写	/

监测类别	监测项目	监测点位	检测频次
有组织废气	二氧化硫	1#熔化、精炼、保温废气排放口 DA001	1 天*1 点*3 次（1 次/月）
	氮氧化物		
	颗粒物		
	氯化氢		1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	林格曼黑度		
	氟化物	2#熔化、精炼、保温废气排放口 DA002	1 天*1 点*3 次（1 次/月）
	氯化氢		
	颗粒物		1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	二氧化硫		
	氮氧化物		
	砷及其化合物		
	镉及其化合物		
	铬及其化合物		
	铅及其化合物		
	锡及其化合物		
	二噁英		1 天*1 点*3 次（1 次/年）
	氨（氨气）		1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	非甲烷总烃	1#冷轧废气排放口 DA003	1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	非甲烷总烃	1#退火炉废气排放口 DA004	

	非甲烷总烃	1#箔轧废气排放口 DA005	
	非甲烷总烃	2#退火炉废气排放口 DA006	
	颗粒物	预处理废气排放口 DA010	
	油烟	食堂油烟排放口	1天*1点*3次(1次/半年)
废气比对	颗粒物	2#熔化、精炼、保温废气排放口 DA002	1天*1点*5次(1次/季度)
	二氧化硫		1天*1点*9次(1次/季度)
	氮氧化物		
	氧气		
	流速		1天*1点*5次(1次/季度)
	湿度		
	温度		
无组织废气	颗粒物	厂界四周	1天*4点*4次(1次/季度)
	砷及其化合物		
	镉及其化合物		
	铬及其化合物		
	铅及其化合物		
	锡及其化合物		
	氯化氢		
	氨(氨气)		
	氟化物		
	非甲烷总烃		
	颗粒物	熔炼车间门口	1天*1点*4次(1次/季度)
	非甲烷总烃	MF0106(厂房外任意一处浓度值)	1天*1点*4次(1次/季度)
	非甲烷总烃	MF0106(厂房外1h平均浓度值)	1天*1点*4次(1次/季度)
DW001 废水	pH值	废水排放口 DW001	1天*1点*4次(1次/季度)
	悬浮物		
	五日生化需氧量		
	化学需氧量		
	氨氮		
	石油类		
雨水	悬浮物	1#雨水排放口、2#雨水排放口、3#雨水排放口 (三个排口)	1天*3点*4次(1次/季度)
	石油类		
	化学需氧量		
地下水	pH值、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、总汞、	地下水 D1-D3	1天*3点*1次(1次/年)

招标编号: [LM -HJJC-2025-001]

	总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、氟化物、氰化物、硫化物、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、总铝		
土壤	BH、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英	厂区内（TR1101）	1 天*3 点*1 次（1 次/年）
噪声	昼间	厂界四周	1 天*1 次*4 点（一季度一次）
	夜间		1 天*1 次*4 点（一季度一次）

附件 2:

安徽力幕新材料科技有限公司（东厂区）检测、项目服务方案

序号	技术服务项目	内容	检测频次
1	年度环境监测	见附件 2	/
2	环境监测方案	文本编写	/
3	环境监测方案平台	监测数据录入、核对	/
4	执行报告	平台填报	/
5	信用评价	平台填报	/
6	环境统计	平台填报	/

监测类别	监测项目	监测点位	检测频次
有组织废气	非甲烷总烃	1#冷轧废气排放口 DA001（1进1出）	1天*1点*3次（1次/季度）
	非甲烷总烃	2#冷轧废气排放口 DA002（3进1出）	
	非甲烷总烃	1#退火炉废气排放口 DA003	
	二氧化硫	1#熔炼废气排气筒 DA004	
	氮氧化物		
	颗粒物		
	氯化氢		
	林格曼黑度		
	氨（氨气）	铝灰库废气排放口 DA005	1天*1点*3次（1次/半年）
	非甲烷总烃	危废暂存废气排放口 DA006	1天*1点*3次（1次/半年）
油烟	食堂油烟排放口 DA007	1天*1点*3次（1次/半年）	
废气比对	颗粒物	1#熔炼废气排气筒 DA004	1天*1点*5次（1次/季度）
	二氧化硫		1天*1点*9次（1次/季度）
	氮氧化物		
	氧气		
	流速		1天*1点*5次（1次/季度）
	湿度		
	温度		
无组织废气	颗粒物	厂界四周	1天*4点*4次（1次/季度）

	氯化氢		
	氨（氨气		
	非甲烷总烃		
	颗粒物	MF0061	1天*1点*4次（1次/季度）
	非甲烷总烃	MF0060（厂房外任意一处浓度值）	1天*1点*4次（1次/季度）
	非甲烷总烃	MF0060（厂房外1h平均浓度值）	1天*1点*4次（1次/季度）
DW001	pH值	1#生活污水排放口 DW001	1天*1点*4次（1次/季度）
	悬浮物		
	五日生化需氧量		
	化学需氧量		
	氨氮		
	动植物油		
DW002	pH值	2#生活污水排放口 DW003	1天*1点*4次（1次/季度）
	悬浮物		
	五日生化需氧量		
	五日生化需氧量		
	化学需氧量		
	氨氮		
雨水	悬浮物	雨水排放口 DW002	1天*3点*4次（1次/季度）
	化学需氧量		
	石油类		
噪声	昼间	厂界四周	1天*1次*4点（一季度一次）
	夜间		1天*1次*4点（一季度一次）

附件 3:

安徽优仁铝业科技有限公司检测、项目服务方案

序号	技术服务项目	内容	检测频次
1	年度环境监测	见附件 3	/
2	环境监测方案	文本编写	/
3	环境监测方案平台	监测数据录入、核对	/
4	执行报告	平台填报	/
5	信用评价	平台填报	/
6	环境统计	平台填报	/
序号	技术服务项目	内容	检测频次

监测类别	监测项目	监测点位	检测频次
有组织废气	氟化物	脱漆、熔化、精炼、保温、废气排放口	1 天*1 点*3 次（1 次/月）
	氯化氢		1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	颗粒物		
	二氧化硫		
	氮氧化物		
	非甲烷总烃		
	砷及其化合物		
	镉及其化合物		
	铬及其化合物		
	铅及其化合物		
	锡及其化合物		
	二噁英		1 天*1 点*3 次（1 次/年）
	氨（氨气）		1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	颗粒物	1#生产线撕碎、磁选及风选废气排放口	1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
	颗粒物	2#生产线撕碎、磁选及风选废气排放口	1 天*1 点*3 次（1 次/季度）
废气比对	颗粒物	脱漆、熔化、精炼、保温、废气排放口	1 天*1 点*5 次（1 次/季度）
	二氧化硫		1 天*1 点*9 次（1 次/季度）
	氮氧化物		
	氧气		
	流速		1 天*1 点*5 次（1 次/季度）
	湿度		
	温度		

废气比对	非甲烷总烃	脱漆、熔化、精炼、保温、废气排放口	1天*1点*5次(1次/季度)
	氧气		1天*1点*9次(1次/季度)
	流速		1天*1点*5次(1次/季度)
	湿度		
	温度		
无组织废气	砷及其化合物	厂界四周	1天*4点*4次(1次/季度)
	镉及其化合物		
	铬及其化合物		
	铅及其化合物		
	锡及其化合物		
	氯化氢		
	氨(氨气)		
	氟化物		
	非甲烷总烃		
土壤	1、重金属和无机(8种):砷、镉、铬(六价)、铜、铝、铅、镍、汞 2、挥发性有机物(27种):四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 3、半挥发性有机物(11种):硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯	雨水池(TR1101) 事故池(TR2101) 熔炼车间1#(TR3101) 熔炼车间1#(TR4102) 危废仓库(TR5102) 废气处理区域1(TR6102) 废气处理区域2(TR7102) 循环水池1#(TR8102) 循环水池2#(TR9102) 循环水池3#(TR10101) 土壤参照点(TR11101)	1天*3点*1次(1次/年)

	并[芘]、苯并[6] 荧蒽、苯并[k] 荧蒽、蒽、二苯并 [a, h] 葱、茚并 [1,2, 3-cd] 芘、 蒽 4、pH、二噁英		
地下水	pH 值、总硬度、 溶解性总固体、耗 氧量、氨氮、挥发 酚、氟化物、硫化 物、硝酸盐、亚硝 酸盐、氯化物、铜、 锰、六价铬、铅、 镉、汞、铝、钠、 苯乙烯、石油类、 氟化物、铁、总大 肠菌群、菌落总数	项目区外西北角 (DX1101) 项目南侧 (DX3101) 项目区外东侧 (DX2101)	1 天*3 点*1 次 (1 次/年)